




Hub ultra-mini USB-C à 4 ports

TUC-H4E (v1.0R)


- Ajoutez quatre ports USB 3.0 à un ordinateur équipé d'un port USB-C
- Pas d'installation de CD
- Pratique câble USB-C intégré de 10,5 cm (4,1 pouces)
- Réduisez les enchevêtrements avec cet adaptateur compact

Le Hub ultra-mini USB-C à 4 ports de TRENDnet, modèle TUC-H4E, ajoute instantanément quatre ports ports USB 3.0 à votre ordinateur de bureau ou votre portable. Aucune installation de CD n'est nécessaire - branchez simplement les clés USB, les boîtiers de stockage et autres périphériques USB 3.0 pour obtenir des débits dix fois supérieurs à ceux d'une connexion USB 2.0. Le TUC-H4E est également rétrocompatible avec les anciens périphériques USB 2.0 et 1.1.




USB 3.0

Connectez simplement jusqu'à quatre périphériques USB 3.0 à un PC de Bureau ou portable compatible USB-C.



Conception ultra compacte


La conception ultra compacte réduit les enchevêtrements.



Câble intégré

Le câble USB-C flexible de 10,5 cm (4,1 pouces) permet la majorité des scénarios d'installation

Solution réseaux





Installation simple

Pas d'installation de CD



USB 3.0

Easily connect up to four USB 3.0 devices to a USB-C enabled desktop or notebook PC



Câble intégré

Le câble USB-C flexible de 10,5 cm (4,1 pouces) permet la majorité des scénarios d'installation



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac.



Rétrocompatible

Compatible avec les périphériques USB 3.0, 2.0 et 1.1

Spécifications

Standards

- USB de type C
- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaces du périphérique

- 1 connecteur montant de type Cconnector
- 4 ports USB 3.0 descendants de type A

Débit maximum des données

- Jusqu'à 5 Gb/s

Compatibilité système

- Windows: 10, 8.1, 8 RT, 8, 7
- Mac: OS 10 ou supérieur

Consommation

- Connexion à l'hôte USB 3.0 : 4,5 W max.
- Connexion à l'hôte USB 2.0 : 2,5 W max.

Operating Temperature

- 0 - 60 °C (32 - 140 °F)

Umidità di funzionamento

- Max. 90% non condensante

Certificazioni

- CE
- FCC

Dimensions

- 80 x 37 x 13 mm (3.1 x 1.5 x 0.5 pollici)

Peso

- 34 g (once)

Garanzia

- Limitata a 2 anni

Contenu de l'emballage

- TUC-H4E
- Guide d'installation rapide

