

Produkt-Highlights

-  Überwachung mit hochauflösenden Bildern bei Tag und Nacht und von überall
-  Sicherer Zugriff von Smartphone, Tablet und Computer
-  Fernsteuerbare Schwenk- und Neigefunktion für ein größeres Sichtfeld
-  Speichern Sie bis zu 7 Tage Videoaufnahmen auf der mitgelieferten microSD-Karte
-  Spielen Sie Schlaflieder, eigene Musik und Hörbücher ab

Setzen Sie Ihr Smartphone oder Tablet überall als Baby-Monitor ein



DCS-855L

EyeOn Baby Monitor HD 360

Eigenschaften

Kamera

- HD-Auflösung (1280 x 720) für ein detailliertes Bild
- Infrarot-Nachtsichtfunktion für Überwachung zu jeder Tageszeit
- WLAN-Verbindung (802.11n) für eine flexible Positionierung der Kamera
- Mit der flüsterleisen Schwenk- und Neigefunktion haben Sie den ganzen Raum im Blick
- Inklusive microSD-Karte mit 16 GB Speicherplatz für Schnappschüsse und durch Bewegungen und Geräusche ausgelöste Videoaufnahmen
- Kann mit externem USB-Akku betrieben werden¹
- Mit 5 sanften Schlafliedern
- Spielen Sie eigene Musik und Hörbücher von der microSD-Karte ab
- Austauschbare farbige Akzentringe und Abdeckungen in Blau, Rosa und Weiß

Intelligente Baby-Überwachung

- Die Geräuscherkennung benachrichtigt Sie über Geräusche und Weinen
- Die Bewegungserkennung benachrichtigt Sie über erkannte Änderungen im Kamerabild
- Die Temperaturüberwachung informiert Sie, wenn der Raum zu kalt oder zu warm wird
- Benachrichtigungen über erkannte Ereignisse können an Ihr Mobilgerät gesendet werden
- Über Zwei-Wege-Audio können Sie Ihr Baby hören und mit ihm sprechen, um es zu beruhigen

Bequeme Bedienung von Ihrem Mobilgerät oder am Computer

- Nutzt die kostenlose mydlink[™] Baby App für iPhone, iPad und Android-Geräte²
- Mit der mydlink Baby App richten Sie Ihr Gerät mühelos ein und erhalten einfachen Zugriff auf alle Funktionen
- Überwachung und Steuerung über das sichere mydlink Webportal

Mit dem DCS-855L EyeOn Baby Monitor HD 360 können Sie jederzeit und überall auf Ihr Baby aufpassen. Dank der Schwenk- und Neigefunktion können Sie die Kamera ferngesteuert bewegen und haben so auf Ihrem Mobilgerät mühelos das ganze Kinderzimmer im Blick! Mit Nachtsicht, Temperaturüberwachung, Geräusch- und Bewegungserkennung, Zwei-Wege-Audio, Benachrichtigungen und mehr sorgt der DCS-855L dafür, dass Sie mit Ihrer Familie in Verbindung bleiben.



Schwenk- und Neigefunktion



HD-Video mit Ton



Fernüberwachung



4-fach digitaler Zoom

Ein sicheres Gefühl – jederzeit, überall

Der EyeOn Baby Monitor HD 360 wurde eigens entwickelt, damit Sie sich leichter um Ihr Baby kümmern können. Der vielseitige Baby-Monitor ist zu jeder Tageszeit einsatzbereit und schaltet die Nachtsichtfunktion automatisch ein, wenn es dunkel wird, sodass Sie immer alles deutlich im Blick haben. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Geräusche, Bewegungen oder Temperaturänderungen erkannt werden. Sie können Ihr Baby nicht nur sehen und hören, sondern es auch beruhigen: mit fünf sanften Schlafliedern, eigener Musik oder Hörbüchern und dank Zwei-Wege-Audio auch mit Ihrer eigenen Stimme.



Push-Benachrichtigungen



Temperaturbenachrichtigungen



Geräusch- und Bewegungserkennung



Schlaflieder, eigene Musik und Hörbücher abspielen



Zwei-Wege-Audio

Der Monitor ist perfekt geeignet für den Einsatz zuhause aber auch unterwegs, denn durch die mydlink-Unterstützung können Sie über das Internet von überall auf die Kamera zugreifen. Sehen Sie nach Ihrem Baby, während Sie im Büro sind, oder schauen Sie sich die Ereignisse des Tages an, die auf der mitgelieferten 16 GB microSD-Karte aufgezeichnet wurden.



Schnappschüsse und Videos direkt auf Ihrem Mobilgerät speichern



microSD-Karte mit 16 GB für automatische Aufnahmen

Schwenk- und Neigefunktion für kompletten Überblick

Im Gegensatz zu den meisten Baby-Monitoren kann der EyeOn Baby Monitor HD 360 auf Ihren Wunsch nach oben, unten, links und rechts schwenken, sodass Sie auch einen großen Raum mühelos im Blick behalten. Dank der flüsterleisen Motoren verändern Sie den Kamerawinkel, ohne Ihr schlafendes Kind zu wecken.

Maximale Mobilität für sofortige Überwachung an jedem Ort

Nehmen Sie den EyeOn Baby Monitor HD 360 mit, wenn Sie mit Ihrem Kind verreisen, selbst wenn dort keine Internetverbindung zur Verfügung steht. Verbinden Sie einfach Ihr Mobilgerät mit dem Drahtlosnetzwerk des EyeOn Baby Monitor HD 360, um Ihr Kind sofort im Blick zu haben – perfekt für Familienurlaube oder Besuche bei Freunden. Sie können den Baby-Monitor sogar an einen externen USB-Akku anschließen¹, um absolute Mobilität zu gewährleisten!

Äußerst einfache Einrichtung



Perfekt für die Betrachtung auf mehreren Geräten



Erleben Sie ein
sicheres Gefühl
– jederzeit,
überall



mydlink™-Unterstützung

Einen Baby-Monitor mit Ihrem Netzwerk zu verbinden und darauf zuzugreifen bedeutete bisher einen hohen Konfigurationsaufwand. Mit mydlink ist es ganz einfach, wann und wo Sie möchten, auf Ihren EyeOn Baby Monitor HD 360 zuzugreifen. Laden Sie einfach die kostenlose mydlink Baby App für Ihr Smartphone oder Tablet herunter, um schnell und bequem die Einrichtung Ihres EyeOn Baby Monitor HD 360 vorzunehmen und mit seiner Hilfe überall, wo es eine WLAN- oder 4G LTE/3G-Verbindung gibt, zu überwachen. Sie können sich auch mit Ihrem Computer auf dem sicheren mydlink Webportal anmelden, um Ihr Ein und Alles im Blick zu haben.



Laden Sie die kostenlose mydlink™ Baby App herunter, um mit der Überwachung zu beginnen.

Vorderansicht



Rückansicht



Technische Spezifikationen

Kamera

Kameratechnik-Übersicht	<ul style="list-style-type: none"> • 1/4" Megapixel CMOS-Sensor • Integriertes entfernbare Infrarot-Filtermodul (ICR) • 5 Meter IR-Leuchtwerte • Minimale Helligkeit: 0 Lux bei eingeschalteter IR-LED • Integriertes Mikrofon und Lautsprecher • digitaler Zoom • Schwenkbereich: -170° bis 170° • Neigebereich: -25° bis 95° 	<ul style="list-style-type: none"> • Brennweite: 3,3 mm • Minimaler Objektabstand: 200 mm • Blende: F 2.2 • Bildwinkel: <ul style="list-style-type: none"> • (H) 70,4° • (V) 43° • (D) 84,6°
Netzwerkanschluss	<ul style="list-style-type: none"> • WLAN 802.11b/g/n mit WEP/WPA/WPA2-Unterstützung • arbeitet im 2,4-GHz-Frequenzband 	<ul style="list-style-type: none"> • 1T1R-Einzelbandmodus unterstützt eine maximale Datenübertragungsrate von 72,2 Mbit/s (PHY-Rate) bei Nutzung von 20 MHz Bandbreite
Geräteschnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • microSDHC-Kartensteckplatz mit 16 GB microSD-Karte im Lieferumfang • Taste für Zurücksetzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Taste für Direktverbindung • Stromanschluss (Micro-USB)
LEDs	<ul style="list-style-type: none"> • PWR-LED: Verbindung/Aktivität/Betrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Cloud-LED: Cloud/Direkt-Modus
Bildfunktionen:	<ul style="list-style-type: none"> • konfigurierbare Bildgröße 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitanzeige-Einblendung
Videokompression	<ul style="list-style-type: none"> • Videokompression im H.264-Format 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG für Standbilder
Videoauflösungen	<ul style="list-style-type: none"> • 1280 x 720 	<ul style="list-style-type: none"> • 640 x 352
Audiounterstützung	<ul style="list-style-type: none"> • AAC • ADPCM 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 integrierte Schlaflieder
Baby-Überwachungsfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Geräuscherkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit • Bewegungserkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit • Nimmt Schnapshots und Video auf microSD-Karte auf, wenn Bewegungen oder Geräusche erkannt werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturüberwachung mit einstellbarem Benachrichtigungsbereich • Sendet Benachrichtigungen, wenn Geräusche oder Bewegungen erkannt werden • Zwei-Wege-Audio, um das Kind zu hören und mit ihm sprechen
Mobile App	<ul style="list-style-type: none"> • mydlink Baby Monitor-App im App Store und bei Google Play erhältlich 	<ul style="list-style-type: none"> • kompatibel mit iPhone, iPad sowie Android-Smartphones und -Tablets²


Netzwerk

Netzwerkprotokolle	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP 	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP-Client • HTTP • HTTPS (für die Konfiguration) • UPnP-Portweiterleitung • RTP/RTSP/RTCP
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Administratorschutz • Passwortauthentifizierung 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP-Authentifizierung

Physische Daten

Abmessungen (L x B x H)	• 114,16 x 109,16 x 131,3 mm	
Gewicht	• 396 g ± 5 %	
Stromversorgung	• Netzteil 5 V DC / 2 A, 50/60 Hz	• Kann mit einem externen USB-Akku mit mindestens 2 A Ausgangsleistung betrieben werden ¹
Leistungsaufnahme	• max. 7,5 W ± 5 %	
Temperatur	• Betrieb: 0 bis 40 °C	• Lagerung: -20 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	• Betrieb: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)	• Lagerung: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	<ul style="list-style-type: none"> • CE • CE LVD • FCC Klasse B 	<ul style="list-style-type: none"> • ICES • C-Tick

DCS-855L EyeOn Baby Monitor HD 360

Zeichnung mit Maßangaben	
Austauschbare farbige Akzentringe	

¹ USB-Akku nicht enthalten, mindestens 2 A Ausgangsleistung erforderlich.

² Prüfen Sie auf der Store-Seite der mobilen App, ob Ihr Gerät kompatibel ist.

³ microSD-Karte mit 16 GB Speicherplatz im Lieferumfang enthalten. Es wird eine SDHC-Karte Klasse 6 oder höher empfohlen. Unterstützt Kartenkapazitäten bis 32 GB.



Weitere Informationen: www.dlink.com

D-Link European Headquarters. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, London, NW10 7BX.
Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. D-Link ist eine eingetragene Marke der D-Link Corporation und ihrer Tochtergesellschaften.
Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. ©2015 D-Link Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand März 2015

D-Link[®]
Home is where the **SMART** is