

## Brother MFC-L5700DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute

Marke : Brother

Artikel-Code: MFC-L5700DN

Produktname : MFC-L5700DN

3.7" (TFT, Touch), 1200 x 1200 dpi, 40/42 ppm, 256MB (RAM), Cortex-A9 (800 MHz, CPU), A4, 1 x USB 2.0, 1 x LAN, 16.8 kg

Brother MFC-L5700DN. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 1200 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Graphit



Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	ISO-B-Formate	B5
Drucktechnologie *	Laser	Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Folio, Legal, Brief
Drucken *	Monodruck	Umschlaggrößen	10, C5, DL, Monarch
Doppelseitiger Druck *	✓	Benutzerdefinierte Medienbreite	76,2 - 215,9 mm
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 355,6 mm
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	40 Seiten pro Minute	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	10 Seiten pro Minute	Max. Mediengewicht Universalzufuhr	60 - 200 g/m <sup>2</sup>
Aufwärmzeit	4,8 s	Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	7,2 s	Duplexmediengewicht	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
N-up Druck	2, 4, 9, 16, 25	Anschlüsse und Schnittstellen	
Sicheres Drucken	✓	Standard-Schnittstellen	Ethernet, USB 2.0
Kopieren		Direktdruck *	✓
Kopieren *	Monokopie	USB Anschluss	✓
Max. Auflösung *	1200 x 600 DPI	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	40 Kopien pro Minute	Netzwerk	
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normal, US-Letter)	42 Kopien pro Minute	WLAN *	✗
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien	Ethernet/LAN *	✓
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Ohne PC kopieren	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Scannen			
Scannen *	Farbscan		
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI		
Maximale Scan-Auflösung	19200 x 19200 DPI		
Maximaler Scanbereich	A4 (210 x 297)		
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner		
Scantechnologie	CIS		

Scannen		Netzwerk	
Scan to	E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNT Client, LDAP, IMAP4
Scangeschwindigkeit (schwarz)	24 Zoll/min		
Scangeschwindigkeit (Farbe)	20 Zoll/min		
Unterstützte Bildformate	JPG, TIF	Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	
Unterstützte Dokumentenformate	PDF		
Eingabe Farbtiefe	48 Bit		
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit		
Graustufen	256		
Scan-Treiber	ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNT Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Fax			
Faxen *	Mono-Faxen	Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	
Faxübertragungsgeschwindigkeit	2,5 Sekunde/Seite		
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s		
Faxspeicher	500 Seiten		
Automatische Wahlwiederholung	✓	Email Protokolle	IMAP4, POP3
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze	300	Onlineservices unterstützt	Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa
Faxweiterleitung	✓		
Faxsendung	350 Positionen	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Verzögertes Senden von Faxen	✓		
Automatische Reduzierung	✓		
Fehlerkorrekturmodus (ECM)	✓		
Faxdoppeltzugang	✓		
Kompressionsmethode	JBIG		
Merkmale		Leistungen	
Empfohlene monatliche Auslastung	0 - 3500 Seiten pro Monat	Integrierter Kartenleser	✗
Maximale monatliche Auslastung *	50000 Seiten pro Monat	Speicherkapazität *	256 MB
Digitaler Sender	✗	Eingebauter Prozessor	✓
Zahl der Druckpatronen *	1	Prozessorfamilie	ARM
Druckfarben *	Schwarz	Prozessortaktfrequenz	800 MHz
	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7	Schalldruckpegel (Kopieren)	54 dB
Seitenbeschreibungssprachen		Schalldruckpegel (leiser Modus)	52 dB
Anzahl der Drucker-Schriftarten	66	Schallleistungspegel (Standby)	35 dB
Ein- und Ausgangskapazität		Design	
Gesamte Papierkapazität *	250 Blätter	Produktfarbe *	Schwarz, Graphit
Gesamte Ausgabekapazität *	150 Blätter	Marktpositionierung *	Business
Mehrzweckfach	✓	Eingebautes Display *	✓
Eingabekapazität Multifunktionsfach	50 Blätter	Display	TFT
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Bildschirmdiagonale	9,4 cm (3.7")
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter	Touchscreen	✓
Papierhandhabung		Steuerung	Berührung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Farbdisplay	✓
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier	Energie	
	Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier	Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	645 W
Medientypen der Multifunktionszuführung		Stromverbrauch (PowerSave)	390 W
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Stromverbrauch (Standby)	34 W
		Stromverbrauch (Sleep-Modus)	7,5 W
		Stromverbrauch (aus)	0,04 W
		Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	1,832 kWh/Woche

<b>Systemanforderung</b>	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
<b>Zertifikate</b>	
Zertifizierung	GS Mark
<b>Nachhaltigkeit</b>	
Nachhaltigkeitszertifikate	Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	435 mm
Tiefe	427 mm
Höhe	486 mm
Gewicht	16,5 kg
<b>Verpackungsdaten</b>	
Verpackungsbreite	545 mm
Verpackungstiefe	520 mm
Verpackungshöhe	641 mm
Paketgewicht	20,1 kg
<b>Logistikdaten</b>	
Warentarifnummer (HS)	84433100
<b>Sonstige Funktionen</b>	
Energiesparmodus	✓



4977766753890



4977766753845




4002352009119




4977766753906



4977766753869



4977766753913



4977766784931

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.