

Performance C Series

Netzteile XP400R6 / XP500R6 / XP600R6 / XP700R6

Xilence hat die Performance C Serie in Ausstattung und Leistungsdaten für Büro- und Heimrechner konzipiert. So liefert die Performance C Serie stabile Spannungen bei hoher Effizienz und erfüllt hierdurch die Anforderungen der "EU-ECO-Verordnung" ErP2014. Hieraus resultiert eine geringe Abwärme, die den integrierten 120mm Lüfter angenehm leise arbeiten lässt. Vier integrierte Sicherheitsschaltungen sorgen für einen allzeit sicheren Betrieb.




Produktspezifikationen

- Flüsterleise Kühlung: Großer 120mm-Lüfter
- Ausgezeichnetes Airflow-Design für verbesserte Wärmeabfuhr
- Folgende Sicherheitsausstattung mit:
 - OVP (Überspannungsschutz)
 - UVP (Unterspannungsschutz)
 - SCP (Kurzschlusschutz)
 - OLP (Überlastungsschutz)
- Niedriger Stand-by-Stromverbrauch
- erfüllt die ErP2014-Norm
- Aktiv-PFC

Technische Daten | XP400R6


	AC INPUT	DC OUTPUT
XP400R6	200V - 240V	+ 3.3V 15.0A
		+ 5.0V 12.0A
		+ 12.0V1 13.0A
		+ 12.0V2 13.0A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 3.0A
Effizienzen		10% > 78,21%
		20% > 82,64%
		50% > 85,43%
		100% > 82,55%
		300W continuous
		400W Peak Power



Performance C Series


Technische Daten | XP500R6

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP500R6	200V - 240V	+ 3.3V 15.0A
		+ 5.0V 12.0A
		+ 12.0V 15.0A
		+ 12.0V2 15.0A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 3.0A
Effizienzen		10% > 81,70%
		20% > 85,38%
		50% > 85,82%
		100% > 82,67%
		350W continuous
		500W Peak Power



Technische Daten | XP600R6


	AC INPUT	DC OUTPUT
XP600R6	200V - 240V	+ 3.3V 15.0A
		+ 5.0V 15.0A
		+ 12.0V 18.0A
		+ 12.0V2 20.0A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 3.0A
Effizienzen		10% > 82,09%
		20% > 85,81%
		50% > 86,11%
		100% > 82,49%
		450W continuous
		600W Peak Power



Performance C Series

Technische Daten | XP700R6

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP700R6	200V - 240V	+ 3.3V 18.0A
		+ 5.0V 15.0A
		+ 12.0V 30.0A
		+ 12.0V2 30.0A
		- 12.0V 0.3A
Effizienzen		+ 5.0VSB 3.0A
		10% > 83,87%
		20% > 86,96%
		50% > 86,90%
		100% > 83,24%
	550W continuous	
	700W Peak Power	



Logistische Daten

Herstellernummer	XP400R6	XP500R6	XP600R6	XP700R6
Artikelnummer	XN041	XN042	XN044	XN046
EAN Barcode	4044953500213	4044953500220	4044953500237	4044953500541