

Fiche de spécifications

E-DAT modul IP20 boîtier apparent

Page 1/5

Référence
1309450003-E

EAN 4250184112990

22.09.2025

Version: S

Illustrations



Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Boîtier IP20 pour montage en saillie pour deux modules individuels, format : Modul
- Identique avec E-DAT modul IP44 AP, cependant, en raison d'une ouverture dans le couvercle du boîtier, celui-ci reste fermé quand les cordons de brassage sont enfichés
- Arrivée pour un ou deux câbles par le haut
- Incassable
- Couleur : gris



Fiche de spécifications

E-DAT modul IP20 boîtier apparent

Page 2/5

Référence
1309450003-E

EAN 4250184112990

22.09.2025

Version: S

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	zones de bureaux
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Boîtier de raccordement
Type de montage	AP
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	57 mm x 87 mm x 75 mm
Dimension (L x L x H)	2,244 in. x 3,425 in. x 2,953 in.
Modularité	oui
Possibilité d'étiquetage	sur boîtier

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 2	2
Nombre de ports équipés interface 2	0
Accès ou départ de câble	90° par le haut

Informations mécaniques

Découpe	MC module
---------	-----------

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	Thermoplastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Pénétration de particules	IP2X
Pénétration de liquide/immersion	IPX0



Fiche de spécifications

E-DAT modul IP20 boîtier apparent

Page 3/5

Référence
1309450003-E

EAN 4250184112990

22.09.2025

Version: S

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC001264
ETIM 8.0	EC001264
ETIM 9.0	EC001264
ETIM 10.0	EC001264

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications E-DAT modul IP20 boîtier apparent

Page 4/5

Référence
1309450003-E

EAN 4250184112990

22.09.2025

Version: S

Illustrations

Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Fiche de spécifications E-DAT modul IP20 boîtier apparent

Page 5/5

Référence
1309450003-E
EAN 4250184112990
22.09.2025
Version: S

Illustrations

Découpe

