

# Fiche de spécifications

## E-DAT modul IP44 boîtier apparent non équipé

Page 1/6

Référence  
1309430003-E

EAN 4250184106609

22.09.2025

Version: AA

### Illustrations



Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Boîtier IP44 pour montage en saillie pour deux modules individuels, format : Modul
- Indice de protection IP44 seulement en état fermé (sans câble de brassage enfiché)
- Arrivée pour un ou deux câbles par le haut
- Incassable
- Couleur : gris



# Fiche de spécifications

## E-DAT modul IP44 boîtier apparent non équipé

Page 2/6

Référence  
1309430003-E  
EAN 4250184106609  
22.09.2025  
Version: AA

### Caractéristiques

#### Données générales

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Domaines d'application              | zones de bureaux                  |
| Mesure mécanique selon MICE         | M1                                |
| Mesure ingress selon MICE           | I1                                |
| Mesure climatique selon MICE        | C1                                |
| Mesure électromagnétique selon MICE | E3                                |
| Format                              | Boîtier de raccordement           |
| Type de montage                     | AP                                |
| Couleur                             | gris                              |
| Dimensions                          |                                   |
| Dimension (L x L x H)               | 58 mm x 87 mm x 75 mm             |
| Dimension (L x L x H)               | 2,283 in. x 3,425 in. x 2,953 in. |
| Modularité                          | oui                               |
| Possibilité d'étiquetage            | sur boîtier                       |

#### Raccordements/interfaces

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Nombre de ports interface 2         | 2               |
| Nombre de ports équipés interface 2 | 0               |
| Accès ou départ de câble            | 90° par le haut |

#### Informations mécaniques

|         |           |
|---------|-----------|
| Découpe | MC module |
|---------|-----------|

#### Matériaux et propriétés des matériaux

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Matériau - Boîtier | Thermoplastique |
| Sans halogène      | oui             |
| RoHS               | conforme        |

#### Conditions d'environnement

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Pénétration de particules        | IP4X en état fermé |
| Pénétration de liquide/immersion | IPX4 en état fermé |

## Fiche de spécifications

Page 3/6

### E-DAT modul IP44 boîtier apparent non équipé

Référence  
1309430003-E

EAN 4250184106609

22.09.2025

Version: AA

## Caractéristiques

### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001264 |
| ETIM 8.0  | EC001264 |
| ETIM 9.0  | EC001264 |
| ETIM 10.0 | EC001264 |

### Spécifications d'emballage

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Type d'emballage | 10 pc(s) / carton |
|------------------|-------------------|

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



## Fiche de spécifications

### E-DAT modul IP44 boîtier apparent non équipé

Page 4/6

Référence  
1309430003-E

EAN 4250184106609

22.09.2025

Version: AA

## Accessoires

| Référence  | Désignation                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 130910-DNV | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) connecteur femelle DNV       |
| 130910-I   | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) connecteur femelle           |
| 130910-Z   | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) connecteur femelle, (12 pcs) |
| 130B11-DNV | C6 <sub>A</sub> modul 180° connecteur femelle DNV                |
| 130B11-E   | C6 <sub>A</sub> modul 180° connecteur femelle                    |



Fiche de spécifications

E-DAT modul IP44 boîtier apparent non équipé

Page 5/6

Référence  
1309430003-E

EAN 4250184106609

22.09.2025

Version: AA

**Illustrations**

Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



## Fiche de spécifications

### E-DAT modul IP44 boîtier apparent non équipé

Page 6/6

Référence  
1309430003-E


EAN 4250184106609

22.09.2025

Version: AA

## Illustrations

### Découpe



### Raccordements

