

Coffrets muraux 19" Flatpack



Fiche technique



Les armoires murales VALUE sont conçues pour un câblage réseau flexible et disposent d'entrées de câbles découpées dans le fond et le toit ainsi que d'une préparation pour ventilateurs. La construction robuste en acier est revêtue de poudre et équipée de parois latérales amovibles avec fermeture rapide. Pour plus de sécurité, des serrures optionnelles peuvent être intégrées. L'armoire est livrée en kit et s'assemble rapidement et facilement.

Caractéristiques:

- Charge admissible : 80 kg
- Porte avant en verre trempé, verrouillable
- Parties latérales munies d'une fermeture rapide et amovibles
- Toit avec découpe pour modules de ventilation
- Possibilité de passage de câbles par le toit et le fond
- Fentes d'aération pour ventilation et aération passives
- Matériel de fixation inclus
- Couleur : noir profond, RAL 9005
- Classe de protection : IP20
- Livraison : kit

Coffrets muraux 19" Flatpack



Fiche technique

La série d'armoires murales VALUE 19 pouces offre une sélection polyvalente d'armoires murales de différentes hauteurs, de 6U à 18U, et de profondeurs de 450 mm et 600 mm en noir (RAL 9005).

Référence	Hauteur	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur / RAL
26.99.0823	6 U	600	450	Noir / RAL 9005
26.99.0828	6 U	600	600	Noir / RAL 9005
26.99.0824	9 U	600	450	Noir / RAL 9005
26.99.0829	9 U	600	600	Noir / RAL 9005
26.99.0825	12 U	600	450	Noir / RAL 9005
26.99.0830	12 U	600	600	Noir / RAL 9005
26.99.0826	15 U	600	450	Noir / RAL 9005
26.99.0831	15 U	600	600	Noir / RAL 9005
26.99.0827	18 U	600	450	Noir / RAL 9005
26.99.0832	18 U	600	600	Noir / RAL 9005

Coffrets muraux 19" Flatpack



Fiche technique



Porte avant en verre trempé



Panneau arrière avec découpes



Panneaux latéraux amovibles (fermeture rapide)



Cylindre de fermeture intégré



Tôle plancher avec découpes



Toit avec découpes pour la ventilation