

Brother TJ-4020TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN

Marke : Brother

Artikel-Code: TJ-4020TN

Produktname : TJ-4020TN



- Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 254 mm/Sek. und einer Druckauflösung von 203 dpi
 - LED-Anzeige zur Meldung des Druckerstatus
 - Druckbreite von bis zu 107 mm
 - Unterstützte Druckerbefehlssprachen FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
 - 450m Farbbandkapazität bedeutet weniger Verbrauchsmaterialwechsel
 - Einfache Verbindung mit USB, USB-Host, Seriell, LAN und WLAN (optional)
- 4 Zoll industrieller Etikettendrucker mit Thermotransfer-Drucktechnologie und Druckbreite bis zu 107 mm.

Brother TJ-4020TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek
Kabelgebunden Ethernet/LAN:

Der industrielle Etikettendrucker TJ-4020TN von Brother bietet eine starke Leistung, auf die Sie sich verlassen können, wenn es darum geht, mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten.


Der Industriedrucker wurde entwickelt, um minimale Ausfallzeiten und maximale Produktivität zu gewährleisten durch hohe Druckgeschwindigkeiten, große Farbbandkapazität und Widerstandfähigkeit. Mit ZPL2-Emulationskompatibilität und mehreren Schnittstellenoptionen wurde der TJ-4020TN mit Blick auf die Bedürfnisse der Kunden entwickelt.

Drucken		Systemanforderung	
Drucktechnologie *	Direkt Wärme/Wärmeübertragung	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8.1
Farbe *	✘		
Maximale Auflösung *	203 x 203 DPI	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Druckgeschwindigkeit (metrisch) *	254 mm/sek	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximum Druckweite *	10,7 cm	Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS
Mindestdrucklänge	5 mm	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Maximale Drucklänge	25,4 m		
Papierhandhabung		Betriebsbedingungen	
Breite des Bands	4 cm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	25 - 85%
Farbbandlänge	450 m	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Maximale Etikettenbreite	12 cm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Maximaler Rollendurchmesser	20,3 cm	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Kerndurchmesser	7,62 cm		
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Breite	248 mm
Ethernet/LAN *	✓	Tiefe	436 mm
WLAN *	✘	Höhe	274 mm
USB Anschluss *	✓	Gewicht	9,2 kg
RS-232 port	1		
Leistungen		Lieferumfang	
Seitenbeschreibungssprachen	DPL, EPL2, ZPL II	Mitgelieferte Kabel	AC, USB
Speicherkapazität	128 MB	Software-Entwicklungs-Set	✓
Flash-Speicher	128 MB		
integrierte Barcodes	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-E	Logistikdaten	
Anzahl Zeichensatz	8	Warentarifnummer (HS)	84433210
		Sonstige Funktionen	
		LED-Anzeigen	Fehler, Leistung, Status

Design		Sonstige Funktionen	
Produktfarbe *	Schwarz	Unterstützte Sprachen	Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch
Display *	✘		
Steuerung	Tasten		




4977766804684



5023821214215



0012502670025



012502670025

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.