

TP-Link SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-ER7206

Produktname : SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router



- Im Omada-SDN integriert: Zero-Touch Provisioning (ZTP), Zentralisiertes Cloud-Management und intelligentes Überwachung
 - Bis zu 4 WAN-Ports: 1 gigabit SFP-WAN-Port, 1 gigabit RJ45-WAN-Port, 2 gigabit WAN/LAN-Ports optimieren den Bandbreitengebrauch
 - Hochsicherheits-VPN: Unterstützt bis zu 100x LAN-to-LAN IPsec-, 50x OpenVPN*-, 50x L2TP- und 50x PPTP-VPN-Verbindungen
 - Umfangreiche Sicherheitsfunktionen: Erweiterte Firewall-Regeln, DoS-Schutz, IP/MAC/URL Filter und viele weitere Sicherheitsfunktionen schützen Ihr Netzwerk und Daten
- 2x 1G RJ-45 WAN/LAN, 2x 1G RJ-45 LAN, 1x RJ-45 WAN, 1x SFP WAN, VLAN, 226x131x35 mm



WAN-Verbindung		Merkmale	
Ethernet-WAN *	✓	Flash-Speicher	132 MB
DSL-WAN *	✗	Speicherkapazität	512 MB
SIM-Karten-Slot *	✗	Interner Speichertyp	DRAM
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✗	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
SFP-WAN *	✓	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Netzwerk		Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Ethernet Schnittstellen Typ *	Gigabit Ethernet	Design	
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Produktfarbe *	Schwarz
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	LED-Anzeigen	Aktivität, Link, Leistung, System, WAN
Statische Route	✓	Energie	
VLAN-Unterstützung	✓	Energiequelle	AC
Richtlinienbasiertes Routing	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Management-Funktionen		AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Web-basiertes Management *	✓	Betriebsbedingungen	
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Reset-Knopf	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Protokolle		Gewicht und Abmessungen	
DMZ-Unterstützung	✓	Breite	226 mm
DHCP-Server *	✓	Tiefe	131 mm
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNMP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP	Höhe	35 mm
Sicherheit		Verpackungsdaten	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Mitgelieferte Kabel	AC
Firewall	✓	Schnellinstallationsanleitung	✓
Firewall	SPI	Verpackungsbreite	226 mm

Sicherheit		Verpackungsdaten	
URL-Filterung	✓	Verpackungstiefe	288 mm
ARP-Angriffsverhütung	✓	Verpackungshöhe	72 mm
Zugriffkontrollliste	✓	Paketgewicht	1,32 kg
Systemereignisprotokoll	✓	Logistikdaten	
VPN Unterstützung	IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN	Warentarifnummer (HS)	85176990



0840030701474



840030701474



6935364072407

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.