

## NETGEAR 8-port Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit (2.5G) Ethernet Plus Switch Managed L2/L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau



Marke : NETGEAR

Artikel-Code: MS108EUP-100EUS

Produktname : 8-port Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit (2.5G) Ethernet Plus Switch

NETGEAR 8-port Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit (2.5G) Ethernet Plus Switch. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 40 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Power over Ethernet (PoE)



Management-Funktionen		Multicast-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed	Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	128
Switch-Ebene	L2/L3	<b>Design</b>	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Rack-Einbau *	✗
Web-basiertes Management	✓	Stapelbar *	✗
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>		Produktfarbe	Grau
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Gehäusematerial	Metall
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	LED-Anzeigen	✓
<b>Netzwerk</b>		Zertifizierung	CE FCC 15 B CE/EN55032/24 CSA VCCI ACMA KC CCC BSMI
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	<b>Leistungen</b>	
10G-Unterstützung *	✗	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	373644 h
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-T, 1000BASE-T	<b>Leistung</b>	
Port-Spiegelung	✓	Energiequelle *	PoE
Vollduplex	✓	Netzteil enthalten *	✓
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Link Aggregation	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Ratenbeschränkung	✓	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
VLAN-Unterstützung	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	230 W
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN, Tagged VLAN	<b>Betriebsbedingungen</b>	
Anzahl der VLANs	64	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
<b>Datenübertragung</b>		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Routing-/Switching-Kapazität *	40 Gbit/s	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Store-and-Forward	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m
Jumbo-Frames	12000	<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB	Breite	210 mm
<b>Sicherheit</b>		Tiefe	140 mm
DHCP-Funktionen	DHCP client	Höhe	40 mm
IGMP snooping	✓	Gewicht	900 g
Passwortschutz	✓	<b>Logistikdaten</b>	
Warteschleifenplanungs-Algorithmen	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)	Warentarifnummer (HS)	85176990
<b>Multicast-Funktionen</b>			

## Multicast-Funktionen

Multicast Unterstützung





0606449156980



606449156980



(01)10606449156987

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.