



BenQ EH600 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß

Marke : BenQ

Artikel-Code: 9H.JLV77.1HE

Produktname : EH600

BenQ EH600. Projektorhelligkeit: 3500 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 5000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 10000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 22 - 24.1 mm, Blendenbereich (F-F): 2,56 - 2,68. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Unterstützte 3D-Formate: Frame Sequential, Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe, HDMI-Version: 1.4a



Projektor		Netzwerk	
Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3, 16:10, 16:9	Bluetooth	✓
Smart Projektor *	✓	Bluetooth-Version	4.0
Projektionsflächenkapazität *	762 - 7620 mm (30 - 300 Zoll)	Speichermedium	
Projektorhelligkeit *	3500 ANSI Lumen	Integrierter Kartenleser *	✗
Projektionstechnologie *	DLP	Interne Speicherkapazität	16 GB
native Auflösung des Projektors *	1080p (1920x1080)	RAM-Speicher	2 GB
Kontrastverhältnis *	10000:1	Merkmale	
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Interaktiv *	✗
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Geräuschpegel (Energiesparmodus)	29 dB
Horizontaler Scanbereich	15 - 102 kHz	HDCP	✓
Vertikaler Scanbereich	23 - 120 Hz	On-Screen-Display (OSD)	✓
Trapezkorrektur, vertikal	-40 - 40°	Menüsprachen Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch	
Matrix Größe	1,65 cm (0.65 Zoll)		
Matrix typ	DMD		
Lichtquelle		Anzahl OSD-Sprachen	30
Typ der Lichtquelle *	Lampe	Geräuschpegel *	33 dB
Lebensdauer der Lichtquelle *	5000 h	Kompatible Betriebssysteme	Windows Mac/iOS Android
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	10000 h	Installiertes Betriebssystem	Android
Lampenleistung	200 W	Version des Betriebssystems	6,0
Anzahl Lampe(n)	1 Lampen	Multimedia	
Objektiv		Eingebaute Lautsprecher *	✓
Fokus *	Manuell	RMS-Leistung	2 W
Brennweitenbereich	22 - 24.1 mm	Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
Blendenbereich (F-F)	2,56 - 2,68	Design	
Zoom-Fähigkeit	✓	Marktpositionierung *	Business
Zoomverhältnis	1.1:1	Produkttyp *	Standard Throw-Projektor
Projektionsverhältnis	1.49 - 1.64		
Offset	108%		
Video			
Analoges Signalformatsystem *	NTSC, PAL, SECAM		
Full-HD *	✓		

Video		Design	
3D *	✓	Produktfarbe *	Weiß
Unterstützte 3D-Formate	Frame Sequential, Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Bildschirm	
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Eingebautes Display *	✗
Anschlüsse und Schnittstellen		Leistung	
HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe	Energiequelle *	AC
HDMI-Version	1.4a	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	280 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse	1	Stromverbrauch (max.)	320 W
Serielle Schnittstelle *	RS-232	Verbrauch (Energiesparmodus)	235 W
PC Audio-Eingang	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
PC Audio Ausgang	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
PC-Eingang (D-Sub)	✓	Betriebsbedingungen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	2	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
DVI Anschluss *	✗	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Stromeingang	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Netzwerk		Höhe bei Betrieb	0 - 1499 m
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✗	Gewicht und Abmessungen	
WLAN *	✓	Breite	296 mm
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Tiefe	232 mm
		Höhe	120 mm
		Gewicht *	2,5 kg
		Lieferumfang	
		Fernbedienung enthalten *	✓
		Mitgelieferte Kabel	AC, VGA
		Logistikdaten	
		Menge pro Packung	1 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85286200

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date