



# TP-Link 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)



Marke : TP-Link

Artikel-Code: CPE210

Produktname : 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE

TP-Link 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE. Maximale Datenübertragungsrate: 300 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Frequenzband: 2.4 - 2.483 GHz. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Management-Protokolle: TDMA. Management-Plattform: Pharos Control. AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz, Eingangsstrom: 0.8 A

Merkmale		Design	
2,4 GHz *	✓	Platzierung *	Wand
5 GHz *	✗	Produktfarbe *	Weiß
Maximale Datenübertragungsrate *	300 Mbit/s	Internationale Schutzart (IP-Code)	IPX5
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Reset-Knopf	✓
Frequenzband	2.4 - 2.483 GHz	LED-Anzeigen	✓
Bandbreite	2,4 GHz	Zertifizierung	- FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Antenne	
MIMO	✓	Antennentyp *	Intern
MIMO-Typ	Multi User MIMO	Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Maximum Außenabstand	5000 m	Anzahl der Antennen	1
Empfängersensitivität	802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm -802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm, MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm, MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm	Antenne Zunahmehöhe (max)	9 dBi
Sicherheit		Leistungen	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Eingebauter Prozessor	✓
MAC Adressen Filtern	✓	Prozessor	Qualcomm Atheros
Protokolle		Prozessortaktfrequenz	560 MHz
Management-Protokolle	TDMA	Flash-Speicher	8 MB
Management-Funktionen		RAM-Speicher	64 MB
Web-basiertes Management	✓	Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
Management-Plattform	Pharos Control	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite	224 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Tiefe	79 mm
Leistung		Höhe	60 mm
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Montageset	✓
		Betriebsbedingungen	
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990

## Leistung

AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	0.8 A
Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsstrom	1 A
Stromverbrauch (max.)	10,5 W

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date