## optiRACK "silent" aktiv 12HE, 612x555x600mm, schallgedämmt, Untertisch-Schrank

Artikelnummer 26.50.0961

Hersteller apraNET

Hersteller-Art.-Nr. 35-0001-61









Mit dem optiRACK Wand-/Standgehäuse sind Netzwerkinstallationen denkbar einfach, da die abnehmbare Tür und die abnehmbaren Seitenwände eine optimale Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere ermöglichen. Es kann also im offenen Gestell verkabelt werden. Die Optik wird durch das zweifarbige Design und die gerundete Frontkante stark aufgewertet.

- Schallgedämmtes Gehäuse mit Sichttür
- Abnehmbare Seitenwände
- 19"-Ausbau in 12 HE tiefenvariabel
- Aktiv: Mit drehzahlgeregeltem Lüfter zur aktiven Entlüftung des Gehäuses (Lüfter: 12V DC, 42dB)

Technische Daten	
Hersteller	apraNET
Produktgruppe	19"-/10"-Schränke
Produkttyp	19"-Standschrank
Höheneinheiten	12 HE
Unterstützte Maximal- Racktiefe	450 mm
Serverschrank	nein
Mit Sockel	nein

Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	612 x 555 x 600 mm
Fronttür	Glastür
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne
Dach	geschlossen
Bodenbereich	geschlossen
Belüftung	aktiv
Erdungsset montiert	ja
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile)	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Designprofile)	RAL 5014 Taubenblau
Technische Besonderheiten	schallgedämmt
Höhe	612 mm
Breite	555 mm
Tiefe	600 mm
Verpackungshöhe	700 mm
Verpackungsbreite	750 mm
Verpackungstiefe	600 mm
Paketgewicht	33 kg