


ROLINE LCD-Monitorhalterung mit Gasfeder, Wandmontage, 24-57 Zoll, bis 27 kg

Artikelnummer	17.03.1219
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	17.03.1219
EAN (Einzelstück)	7630049642713



Hochbelastbarer Monitorarm mit Gasfeder zur Wand-Befestigung von LCD-Bildschirmen mit VESA 75 oder 100 und einem Gewicht von bis zu 27 kg

- Der ROLINE LCD-Monitorarm kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
- Ergonomisch, komfortabel und stilvoll
- Starke, langlebige Konstruktion
- Die Justierung kann mühelos mit wenigen Handgriffen erfolgen
- Der Monitorarm verfügt über eine VESA-Schnellwechselplatte
- Kabelführung im Arm
- Geeignet für gebogene Monitore
- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) oder VESA 100 (100x100mm)
- Max. Tragkraft: 27 kg
- Neigungsbereich: +60° - -20°
- Schwenkbereich: +90° - -90°

Technische Daten:

Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff

Oberflächenbeschichtung: Pulverbeschichtung

Farbe: Mattschwarz

Abmessungen: 116 x 600 x 583 mm

Geeignete Bildschirmgröße: 24"-57"

Max. Tragkraft: < 27 kg

Max. Tragkraft für gebogene Bildschirme: < 22 kg

Neigungsbereich: +60° – -20°
Schwenkbereich: +90° – -90°
Bildschirmdrehung: +90° – -90°
Vollauszug des Arms: 550 mm
Montage: Wandmontage
Profil: 101 – 651 mm
VESA-Schnellwechselplatte: Ja
Kabelmanagement: Ja

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	LCD-Monitorarme
Produkttyp	Monitorarm, Wand- oder Tischmontage
Farbe	schwarz
Maximale Tragkraft	27 kg
Befestigung	Wandmontage
Armlänge maximal	550 mm
Verstellmöglichkeit	Einstellbarer Federspanner
Neigbar	ja
Drehbar	ja
Anzahl Monitore	1
Max. Bildschirmdiagonale (cm)	144.78 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll)	57 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm)	60.96 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll)	24 Zoll
Für Curved-Monitore geeignet	ja

VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materialgruppe	Metall
Technische Besonderheiten	Kabelführung im Arm
Höhe	600 mm
Breite	116 mm
Tiefe	583 mm
Gewicht	4884 g
Verpackungshöhe	140 mm
Verpackungsbreite	210 mm
Verpackungstiefe	430 mm
Paketgewicht	2.2 kg