

ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Basic Plus 6HE, 600x450 BxT grau

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 26.21.0123 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 26.21.0123 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049601260 |



ROLINE 19 Zoll Wandgehäuse Basic Plus mit 450 mm Tiefe

Die Wandgehäuse der ROLINE Basic Plus Serie wurden speziell für eine flexible Netzwerkverkabelung konzipiert. Diese Serie stellt eine ideale Balance zwischen der ROLINE PRO- und der ROLINE Basic-Serie dar. Das Bodenblech und das Dach sind mit einem ausgestanzten Kabeleinlass ausgestattet. Zusätzlich wird die Aufnahme eines Lüftermoduls durch einen ausgestanzten Bereich im Dach ermöglicht. Im Inneren ist ein Paar galvanisierte Profilschienen mit Höheneinheiten von 483 mm (19") verbaut, die zusätzlich in der Tiefe verstellbar sind. Die robusten Stahlkonstruktionen der Schränke bestehen aus einem starken Stahlblech und sind in Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet erhältlich. Die Seitenwände sind mit einem Schnellverschluss versehen und abnehmbar, was die Zugänglichkeit verbessert. Optional kann auch ein Schloss in den Seitenwänden verbaut werden. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Schritten: Zuerst wird die Rückwand an die Wand geschraubt und dann mit dem Gehäuse verbunden. Optional können Nivellierfüße oder Rollen verwendet werden, um die Schränke freistehend zu nutzen.

- Traglast: 80 kg
- Fronttür aus gehärtetem Glas, abschließbar
- Seitenteile sind mit einem Schnellverschluss versehen und abnehmbar
- Dach mit Ausstanzung für Lüftermodule
- Kabelzuführung an Dach und Boden möglich
- Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Schutzklasse: IP20

- Lieferung: montiert

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | 19"/-10"-Technik |
| Produkttyp | 19"-Wandgehäuse |
| Farbe | grau |
| Lieferumfang | ROLINE Basic Plus Wandgehäuse, Erdungskabel-Set, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), 2x Schlüssel, Montageanleitung |
| Ausführung der Profilschiene | L-Form |
| Rastermaß | 482,6 mm (19 Zoll) |
| Ausführung | mit Festrahmen |
| Höheneinheiten | 6 HE |
| Unterstützte Mindest-Racktiefe | 305 mm |
| Unterstützte Maximal-Racktiefe | 450 mm |
| Lieferzustand | komplett montiert |
| Zerlegbar | ja |
| Materialgruppe | Stahl |
| Material Fronttür | Glas |
| Wandmontage möglich | ja |
| Justierfüsse | nein |
| Maximale Tragkraft | 80 kg |
| Schutzart (IP Code) | IP20 |
| Schalldicht | nein |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Mit Fronttür | ja |
| Mit rückseitiger Tür | nein |
| Mit Sichttür | ja |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Front | Glastür |
| Rackschienen | ja |
| Seitenwände enthalten | ja |
| Abnehmbare Seitenwände | ja |
| Abnehmbare Vordertür | ja |
| Abnehmbare Hintertür | nein |
| Belüftung | passiv |
| RAL-Farbe | RAL 7035 Lichtgrau |
| Höhe | 379 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Gewicht | 11.25 kg |
| Verpackungshöhe | 399 mm |
| Verpackungsbreite | 630 mm |
| Verpackungstiefe | 480 mm |
| Paketgewicht | 12.5 kg |