

ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Basic Plus 4HE, 600x600 BxT schwarz

Artikelnummer	26.21.0288
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.21.0288
EAN (Einzelstück)	7630049602915



ROLINE 19 Zoll Wandgehäuse Basic Plus mit 600 mm Tiefe

Die Wandgehäuse der ROLINE Basic Plus Serie wurden speziell für eine flexible Netzwerkverkabelung konzipiert. Diese Serie stellt eine ideale Balance zwischen der ROLINE PRO- und der ROLINE Basic-Serie dar. Das Bodenblech und das Dach sind mit einem ausgestanzten Kabeleinlass ausgestattet. Zusätzlich wird die Aufnahme eines Lüftermoduls, durch einen ausgestanzten Bereich im Dach ermöglicht. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte Profilschienen mit Höheneinheiten von 483 mm (19") verbaut, die zusätzlich in der Tiefe verstellbar sind. Die robusten Stahlkonstruktionen der Schränke bestehen aus einem starken Stahlblech und sind in Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet erhältlich. Die Seitenwände sind mit einem Schnellverschluss versehen und abnehmbar, was die Zugänglichkeit verbessert. Optional kann auch ein Schloss in den Seitenwänden verbaut werden. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Schritten: Zuerst wird die Rückwand an die Wand geschraubt und dann mit dem Gehäuse verbunden. Optional können Nivellierfüße oder Rollen verwendet werden, um die Schränke freistehend zu nutzen.

- Traglast: 80 kg
- Fronttür aus gehärtetem Glas, abschließbar
- Seitenteile sind mit einem Schnellverschluss versehen und abnehmbar
- Dach mit Ausstanzung für Lüftermodule
- Kabelzuführung an Dach und Boden möglich
- Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Schutzklasse: IP20

- Lieferung: montiert

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	19"/-10"-Technik
Produkttyp	19"-Wandgehäuse
Farbe	schwarz
Lieferumfang	ROLINE Basic Plus Wandgehäuse, Erdungskabel-Set, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), 2x Schlüssel, Montageanleitung
Ausführung der Profilschiene	L-Form
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung	mit Festrahmen
Höheneinheiten	4 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe	320 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe	450 mm
Lieferzustand	komplett montiert
Zerlegbar	ja
Materialgruppe	Stahl
Material Fronttür	Glas
Wandmontage möglich	ja
Justierfüsse	nein
Maximale Tragkraft	80 kg
Schutzart (IP Code)	IP20
Schalldicht	nein
Anzahl der Türen	1
Mit Fronttür	ja
Mit rückseitiger Tür	nein
Mit Sichttür	ja

Front	Glastür
Rackschienen	ja
Seitenwände enthalten	ja
Abnehmbare Seitenwände	ja
Abnehmbare Vordertür	ja
Abnehmbare Hintertür	nein
Belüftung	passiv
RAL-Farbe	RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe	290 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Gewicht	12.25 kg
Verpackungshöhe	310 mm
Verpackungsbreite	630 mm
Verpackungstiefe	935 mm
Paketgewicht	13.75 kg