


ATEN CS1144DP4C 4-Port USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Switch, mit CAC

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14.01.7281 |
| Hersteller | ATEN |
| Hersteller-Art.-Nr. | CS1144DP4C |
| EAN (Einzelstück) | 4710469341359 |



Entspricht den Sicherheitsanforderungen von PSD PP v4.0

Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1144DP4C wurde speziell für die strengen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Geheimdiensteinrichtungen entwickelt. Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1144DP4C entspricht dem Standard PSD PP v4.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Device, Version 4.0), der von der National Information Assurance Partnership (NIAP) zertifiziert wurde.

Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1144DP4C bietet eine Isolierung zwischen Computerquellen und Peripheriegeräten und ermöglicht die gemeinsame Nutzung einer Tastatur, einer Maus, eines Monitors, eines Lautsprechersets und eines Common Access Card (CAC)-Lesegeräts zwischen angeschlossenen Computern verschiedener Sicherheitsklassen. Die Konformität mit PSD PP v4.0 stellt sicher, dass die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten ein Höchstmaß an Sicherheit für die Benutzerdaten bietet, wenn der Fokus des Ports umgeschaltet wird, und verhindert so unautorisierte Datenflüsse oder Leaks zwischen den angeschlossenen Quellen.

- Ständig aktive Gehäuse-Angriffserkennung – macht die ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch-Serie funktionsunfähig, wenn physische Manipulationen erkannt werden
- Fälschungssichere Etiketten – bieten einen visuellen Hinweis auf jeden Versuch, auf die internen Komponenten des ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch zuzugreifen
- Nicht reprogrammierbare Firmware – verhindert die Neuprogrammierung der Firmware des ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switches
- Eingeschränkte periphere Konnektivität – nicht autorisierte HIDs (Human Interface Devices), Video werden abgelehnt

- Portauswahl über Drucktasten / Remote Port Selector (RPS) 1 nur zur Verbesserung der Sicherheit
- LED-Anzeigen für Peripheriefilterung und KVM-Sicherheitsstatus
- Die strenge Audiofilterung schützt vor Audioverlusten.
- Robustes Metallgehäuse

Zu den wichtigsten Schutzfunktionen gehören Isolierung und unidirektionaler Datenfluss, eingeschränkte Peripherieanbindung und -filterung, Schutz von Benutzerdaten, konfigurierbare Gerätefilterung und -verwaltung, strenge Audiofilterung und ein immer einsatzbereites, manipulationssicheres Design, das sensible Daten isoliert und fortschrittliche Sicherheit sowie ein benutzerfreundliches Design für eine sofortige sichere Bereitstellung bietet.

Um die Sicherheit zu erhöhen, bietet der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switch CS1144DP4C nur manuelle Switching-Methoden, einschließlich Drucktasten auf der Vorderseite und Remote Port Selector (RPS) 1. Der sichere KVM-Switch ATEN PSD PP v4.0 bietet mehrschichtige Sicherheit CS1144DP4 gewährleistet ein hohes Maß an Desktop-Sicherheit und Datensicherheit für Anwendungen wie Regierungs- und Militärbehörden, Gesundheitsdienstleister, Bank- und Finanzinstitute und andere Organisationen, die häufig sensible oder vertrauliche Daten in separaten Netzwerken verarbeiten.

Der Remote Port Selector ist im Lieferumfang nicht enthalten und muss separat erworben werden.

Technische Daten

| | |
|-----------------|---|
| Hersteller | ATEN |
| Produktgruppe | KVM-Switches / PC-Shares |
| Produkttyp | KVM-Switch, DisplayPort |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | 1x CS1144DP4C 4-Port-USB-DisplayPort-Dual Display, sicherer KVM-Switch mit CAC 1x Netzadapter 1x Gebrauchsanweisung |
| Höhe | 6.55 cm |
| Breite | 16.39 cm |
| Tiefe | 33.5 cm |
| Gewicht | 2.07 kg |
| Verpackungshöhe | 250 mm |

| | |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 150 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 550 mm |
|------------------|--------|

| | |
|--------------|----------|
| Paketgewicht | 2.889 kg |
|--------------|----------|